

Stellung der Auslegerarme zueinander 90°, 120° oder 180°

1200 1200

15°

Ansatzstützen \square ϕ 60x100 oder A ϕ 42x100

2150

ϕ 60

ϕ 89

Masttüre eingelegt mit Innenerdungsanschluss
Höhe: 400mm
Breite: 75mm


7000

1000

ϕ 114

WENN NICHT ANDERS DEFINIERT: BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER TOLERANZEN: Allg. toleranzen DIN ISO 2768-C EN ISO 13920-3G EN 40		OBERFLÄCHENGÜTE: Feuerverzinkung lt. ÖNORM EN ISO 1461		ENTGRATEN UND SCHARFE KANTEN BRECHEN Nicht gekennzeichnete Schweißnähte $\alpha = 3\text{mm}$	
				FONATSCH	
GEZEICHNET: Technik		SIGNATUR:		BENENNUNG: Auslegermast zweiarmig LPH 7,0m Type 7012C-2	
GEPROFT:		DATUM: 01.01.-23		Zusammensetzung aus: SAZA-U05-089-E001 PALZ-215-01E-I180	
GENEHMIGT: Meissner		DATUM: 01.01.-23		WERKSTOFF: S235 JRH	
ÄNDERUNGEN: Neuanlage Version 1		DATUM: 01.01.-23		ZEICHNUNGSNR.: AMZZ-070-12E-EI0CK	
				GEWICHT: 69,2 kg	
				MASSTAB: 1:25	
				BLATT 1 VON 1	
Dieses Dokument ist gültig mit maschineller oder handschriftlicher Unterschrift, Techn. Änderungen bei der Ausführung ausschließlich FONATSCH vorbehalten.					

Bei Maste mit Flanschplatte entfällt D1



ANMERKUNGEN

- o Betongüte: C25/30 B5
- o Betonieren bei kühler Witterung lt. gültiger Norm
- o Die angegebene Betondeckung ist allseitig einzuhalten und mit geeigneten Mitteln sicherzustellen
- o Die Fundamentbewehrung (lt. Statiker) darf nur auf trockenem, sauberem Untergrund (zB. Sauberkeitsschicht) verlegt werden.
- o Statische Berechnung und Kontrolle für den jeweiligen Anwendungsfall muss bauseits durchgeführt werden

Es handelt sich hierbei nur um einen Fundamentvorschlag!

WENN NICHT ANDERS DEFINIERT: BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER		TOLERANZEN		OBERFLÄCHENGÜTE:		ENTGRATEN UND SCHARFE KANTEN BRECHEN		FONATSCH		
GEZEICHNET	NAME	SIGNATUR	DATUM			BENENNUNG:		Fundamentvorschlag für Mast LPH 7,0m		
GEPROBT						ZEICHNUNGSNR.				FVO-7,0m
GENEHMIGT	Meissner		01.01.-22			MASSSTAB: 1:25				
ÄNDERUNGEN	Neuanlage	Version 1	01.01.-22			BLATT 1 VON 1				
				WERKSTOFF:		GEWICHT: kg		Dieses Dokument ist gültig mit maschineller oder handschriftlicher Unterschrift, Techn. Änderungen bei der Ausführung ausschließlich FONATSCH vorbehalten.		